


MAAP #112: Colonias Menonitas – Nuevo Driver de Deforestación en la Amazonía

octubre 18, 2019



(<https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2019/10/maaproject.org-maap-112-colonias-mennonitas-nuevo-driver-de-deforestacion-en-la-amazonia-TierraBlanca-Img-27Sep2019-200dpi.jpg>)

Colonia menonita «Tierra Blanca» en Loreto. Datos: Planet.

Los **menonitas**, un grupo religioso (cristiano) a menudo dedicado a la agricultura organizada, ya están habitando la **Amazonía occidental** (ver el Mapa Base en el Anexo).

En el presente reporte, revelamos la reciente deforestación de **7.5 mil hectáreas** (10 mil campos de fútbol) en tres colonias menonitas.

Las dos colonias en **Perú** (**Tierra Blanca** y **Masisea**) son relativamente nuevas, y han causado la deforestación de **2.5 mil hectáreas** desde el 2017. De ese total, 1.4 mil hectáreas corresponden al 2019.


La colonia en **Bolivia** (**río Negro**) es más antigua (desde el 2005), pero la deforestación comenzó a aumentar nuevamente, causando la pérdida de **5 mil hectáreas** desde el 2017 (incluso 500 hectáreas en el 2019).

A continuación, presentamos una serie de **videos de imágenes satelitales** mostrando la deforestación en las tres colonias menonitas.

Tierra Blanca (Perú)

La colonia menonita referida aquí como «**Tierra Blanca**» se encuentra a sur de la región **Loreto**, cerca de la localidad de Tierra Blanca.


El **Video A** muestra la deforestación de **1.7 mil hectáreas** en la colonia Tierra Blanca desde el 2017 hasta la fecha (Planet link (https://www.planet.com/stories/mennonites-tierrablanca_2017-2019-hDPFUBpZg)). El **2019** es el año con más pérdida (1 mil hectáreas).



Masisea (Perú)

La colonia menonita referida aquí como «**Masisea**» se encuentra a norte de la región **Ucayali**, cerca de la localidad de Masisea.

El **Video B** muestra la deforestación de **810 hectáreas** en la colonia Masisea desde el 2017 hasta la fecha (Planet link (https://www.planet.com/stories/mennonites-masisea_2017-2019-xsloPBtZR)). El **2019** es el año con más pérdida (350 hectáreas).




En el mapa detallado en el Anexo, note que la deforestación ha llegado hasta el límite de un área natural protegida, el Área de Conservación Regional Imiría. Además, la deforestación ya está al interior de dos comunidades nativas (Buenos Aires y Caimito) y de la Concesión de Conservación de la Universidad Alas Peruanas (UAP).

Según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), está registrada como Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea, inscrita en junio del 2017.

Río Negro (Bolivia)

La colonia menonita **Río Negro** se encuentra en el sureste del departamento del **Beni**. Hay varias colonias menonitas en el sur de Bolivia, pero esta es una de las primeras en este departamento amazónico (Kopp, 2015).

El **Video C** muestra la deforestación de **5 mil hectáreas** en la colonia Río Negro desde el 2017 hasta la fecha (Planet link (https://www.planet.com/stories/mennonites-rionegro_2017-2019-OVWk_BpWg)). La gran mayoría de la pérdida ocurrió en el 2017-18.




Anexo 1: Mapa Base



(<https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2019/09/maaproject.org-maap-111-asentamientos-menonitas-nuevo-driver-de-deforestacion-en-la-amazonia-Location2-MennonitesPeru-Bol-Sep2019-200dpi.jpg>)

Mapa Base de colonias menonitas en Perú y Bolivia. Datos: MAAP.

Anexo 2: Mapas Detallados



(<https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2019/09/maaproject.org-maap-111-asentamientos-menonitas-nuevo-driver-de-deforestacion-en-la-amazonia-BM2-MennonitesPeru-Bol-toSep2019-200dpi.jpg>)

Deforestación en las tres colonias A) Tierra Blanca, B) Masisea y C) río Negro. Datos: UMD/GLAD, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA

Referencias

Kopp Ad (2015) Las colonias menonitas en Bolivia.

Tierra. <http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/147-las-colonias-menonitas-en-bolivia> (<http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/147-las-colonias-menonitas-en-bolivia>)

Planet Team (2017). Planet Application Program Interface: In Space for Life on Earth. San Francisco, CA. <https://api.planet.com> (<https://api.planet.com/>)

Agradecimientos

Agradecemos a H. Balbuena, S. Novoa, A. Condor y G. Palacios por sus útiles comentarios a este reporte.

Este trabajo se realizó con el financiamiento de: International Conservation Fund of Canada (ICFC), Fundación MacArthur, Metabolic Studio, and Global Forest Watch Small Grants Fund (WRI).

Cita

Finer M, Mamani N (2019) Colonias Menonitas: Nuevo Driver de Deforestación en la Amazonía. MAAP: 112.
